

POTENCIA INDUSTRIAL QUE MUEVE TU OPERACIÓN

GUÍA DE PRODUCTOS NOBLEMAQ

ISO9001 / ISO14001

Electric Pallet Truck-Patines Eléctricos/Electric Stacker-Apiladores Eléctricos/AWP-Elevadores Eléctricos/Hand Pallet Truck-Patin Hidráulico/Manual & Semi Electric Stacker-Apiladores Hidráulicos y Semi-Electricos/Industrial Equipment-Equipo Industrial.

Versión 2025



WWW.TEKS.COM.MX



MARCAS CERTIFICADAS CON PRESENCIA MUNDIAL

APILADORES ELÉCTRICOS

ECL156

*Maneral largo y ergonómico para realizar maniobras sencillas.

*Fabricado con tecnología CAN-BUS de menor cableado.

*Gran performance, eficiencia y seguridad.



1500 kg
3.6 mts



1200 kg
2 mts



1800 kg
4.8 mts



1500 kg
3.4 mts



1200 kg
3.6 mts

TE10

*Diseño compacto e inteligente para una maniobra fácil.

*Un cambio simple de batería para una mayor durabilidad.

*Ruedas especiales para operaciones silenciosas.

*Disponible con batería de litio.



1000 kg

ARRASTRADORES

QDD15

*Equipo ergonómico de uso sencillo para operaciones de carga ligera.



1500 kg



T30

*Mayor performance gracias a su unidad de control AC alemana.

*Tecnología CAN-BUS (cableado inteligente) para una mejor operación y servicio.

*Compartimiento lateral para reemplazo de batería estándar.

APILADORES CON REACH

RT20PH

*Apilador hombre sentado con función mástil reach.

*Elevación máxima hasta 12.5 mts.

*Ideal para almacenes con racks muy altos.

*Componentes europeos de alta calidad mundial y amplio.

*Con reach para pasillos angostos, incluye pantalla y cámara.



2000 kg
10 A 12.5 mts

RT15ST2

*El apilador hombre parado.

*Función de mástil reach para almacenamiento en racks profundos.

*Dirección eléctrica asistida (EPS) y compartimiento lateral para reemplazarlo de batería estándar.

*Incluye pantalla y cámara.



1500 A 2500 kg
4.5 A 7 mts



MÁSTIL REACH

CQE15R

*Apilador con mástil reach para operaciones de almacenamiento en racks profundos.

*Con plataforma plegable (hombre a bordo o caminando).

*Desplazador lateral.

*Equipo para maniobras eficientes en pasillos angostos.



1500 kg
5.5 mts

MONTACARGAS DE LITIO

EL FUTURO ES LITIO



SERIE NBQ L2

*Baterías de litio libres de mantenimiento; tamaño robusto para maniobras exigentes.

*Carga de oportunidad, la batería está lista en 2.5 horas.

*Evita detener tu producción.

*Gran ahorro en mantenimiento.

*Sensores de seguridad sofisticados; máxima protección del operador.



MAYOR PRODUCTIVIDAD



MAYOR RENDIMIENTO



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

2500 A 3500 kg
4.8 A 6 mts

SFH

*Base y uñas fijas.

*Opción ideal y económica para el traslado y elevación de materiales.

*Estructura de acero macizo y bomba hidráulica de gran calidad.

*Ideal para tarimas abiertas.



500 A 2000 kg
1.6 A 3 mts

SFH AG

*Patas y uñas ajustables según la tarima.

*Opción ideal y económica para el trasnporte y elevación de materiales.

*Fabricado con 4 ruedas resistentes para mayor estabilidad con cargas pesadas.

*Ideal para pasillos angostos, y para todo tipo de tarima.



1000 A 2000 kg
1.6 A 3 mts

SW181/227 - STD80

*El modelo STD80 se puede convertir fácilmente en una carretilla.

*Equipo ideal para maniobras menores en almacenes.

*Trabaja con tarimas abiertas; acabado de calidad que le brindan seguridad y confianza.



80 A 227 kg
1.2 A 2.5 mts

VOLTEA TAMBOS MANUAL NBF

*Opcion ideal y económica para el transporte y elevación de cilindros o tambores de metal.

*Facilita la maniobra de inclinación y reduce cualquier esfuerzo.

*Larga duración y resistencia.

*Excelente estabilidad.

*Gira manualmente los cilindros 180°.



400 kg
1.45 mts

SPN 10/15 AG BASE AJUSTABLE

*Semi-eléctrico.

*Equipo multitarima.

*Ascenso y descenso eléctrico fácil de realizar.

*Excelente estabilidad.



1000 A 1500 kg
1.6 A 3 mts

APILADORES SEMI ELÉCTRICOS

SPN 10/15 PATAS FIJAS

*Semi-eléctrico

*La serie SPN posee cargador externo.

*Equipo ideal para tarimas abiertas.

*Excelente estabilidad.



1000 A 1500 kg
1.6 A 3.5 mts

SPM 10/15 PATAS FIJAS

*Semi-eléctrico

*La serie SPM posee cargador incorporado.

*Equipo conveniente para realizar diversas maniobras de carga y almacenamiento.

*Patas fijas para tarimas abiertas.



1000 A 1500 kg
1.6 A 3.5 mts

VOLTEA TAMBOS NYL

*Incorporado con aditamento volteatambos.

*Opción ideal para industrias que trabajan con tambores.

*Elevación eléctrica.



400 A 450 kg
2.85 mts

EPT-RTS

- *Transpaleta doble tarima.
- *Hombre a bordo.
- *Gran ergonomía y alta velocidad.
- *Ideal para tramos largos.



3500 kg

PATINES ELÉCTRICOS

F4

- *Diseño con 2 ranuras (opcional doble batería).
- *Integrado con batería de litio.
- *Gran velocidad y eficiencia.



1500 A 2000 kg

PTE 15/20 N

- *Batería de litio de carga rápida (2.5 horas).
- *Baterías fácilmente intercambiables.
- *Ahorro en costos de mantenimiento.
- *Diseño de chasis robusto e inteligente.



1500 A 2000 kg

PTH

- *Modalidad hombre a bordo.
- *Batería de litio de alto rendimiento.
- *Diseño robusto.
- *Fácil mantenimiento.
- *Plataforma plegable.



3000 kg

APILADORES ELÉCTRICOS

PSE1236BSL/NSL

- *Equipo multitarima.
- *Ideal para estibas de alturas mayores a 2 metros.
- *Batería de carga rápida (2.5 hrs).
- *Diseño ergonómico, compacto y ligero.
- *Ideal para maniobras en pasillos angostos.
- *Batería de gel/litio.

EL MÁS VENDIDO

1200 kg
2.9 A 3.6 mts

HORQUILLAS Y BASES AJUSTABLES

ESD122

- *Equipo ergonómico y de conducción amigable para maniobrar en pasillos estrechos.
- *Base de uñas ajustables para trabajar con cualquier tipo de tarima.
- *Maneral inteligente y cargador incorporado.
- *Fabricado con la mejor tecnología.

1200 kg
3.6 mts

PS-TSL

- *Equipo con gran visibilidad para el operador.
- *Malla de protección para máxima seguridad.
- *Maneral largo para maniobras más cómodas.
- *Cuenta con el poderoso motor de desplazamiento alemán SCHABMULLER.

1600 A 1800 kg
3.2 A 4.6 mts

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

DIVERSAS CAPACIDADES DE ELEVACIÓN

BRAZO ARTICULADO

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

- *Equipos diseñados con la mejor tecnología para generar mayor eficiencia en cada jornada de trabajo.

- *Mandos de tierra; sistema de freno automático, descenso de emergencia.

- *Diversas capacidades de elevación y carga.



TIPO TIJERA



PATINES MANUALES (NBQ)

PATÍN PERFIL EXTRA BAJO/ANCHO

- *Perfil ancho.
- *Bomba con válvula de sobrecarga.
- *Calibre 4 mm (el más resistente del mercado).
- *Ruedas de acero.
- *96 kg de peso total.
- *Altura mínima de 3.5 cm



1000 kg



1500 kg

PATÍN GALVANIZADO

- *Grado alimenticio y farmacéutico.
- *Ideal para trabajar con tarimas de media estandar.
- *Fabricado con acero galvanizado.



3000 kg

PATÍN ACERO INOXIDABLE

- *Gran calidad y excelente diseño.
- *Grado alimenticio y farmacéutico.
- *Fabricado con acero de gran calidad e inoxidable.



3000 kg

BARREDORAS



FREGADORAS



MONTACARGAS, PASILLO ANGOSTO

MONTACARGAS ARTICULADOS



2000 kg
12.5 mts

APILADOR TRI-LATERAL



1600 kg
4.5 A 10 mts

ORDER PICKER



1000 kg
9 mts

APILADOR DE DOBLE PROFUNDIDAD



1500 kg
6 A 10.7 mts

JX



500 kg
4.1 mts

NBQ BASCULA



2000 kg

NBQ25 (EUROPEO)



2500 kg

NBQ TODO TERRENO



1200 kg

NBQ-50



5000 kg

PATÍN MANUAL ESTÁNDAR SERIE NBQ30



MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN

CPQD T8

- *Incorporado con el poderoso motor NISSAN K-25 que le brinda mayor potencia.
- *Triple mástil; desplazador lateral e inclinación.
- *Combustión dual: GAS LP/GASOLINA.
- *Capacidad de entrar en contenedores.
- *Tecnología japonesa.



1800 A 3500 kg
3 A 6 mts

CPCD

- *Equipo de combustión Diesel.
- *Incorporado con el poderoso motor CUMMINS.
- *Menor ruido y vibración.
- *Modelos robustos y ergonómicos.
- *Y de gran tecnología japonesa para maniobras de alta exigencia.



5000 A 10,000 kg
3 a 6 mts

MONTACARGAS ELÉCTRICOS

IDEAL PARA PASILLOS ANGOSTOS

EFS151

- *Diseño compacto para tareas ligeras y con menor radio de giro.
- *Capaz de maniobrar dentro de contenedores.
- *Amigable con el medio ambiente y alta confiabilidad.



1500 kg
4.5 mts

FE3R16NC

- *Diseño compacto con menor radio de giro.
- *Doble motor para excelente aceleración.
- *Diseño ergonómico para una operación más confortable.
- *Equipo de 3 ruedas y 3 puntos.
- *Batería de litio.



1600 kg
3 A 6 mts

CPD20TVL

- *Diseño compacto con radio de giro pequeño.
- *Maniobras eficientes en pasillos estrechos.
- *Diseño ergonómico para operaciones más confortables.
- *Equipo de 4 ruedas y 3 puntos.



1800 A 2000 kg
3 A 6 mts

FE4PQ

- *Diseño ergonómico y dinámico.
- *Gran performance.
- *Cuatro ruedas, cuatro puntos.
- *Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
- *Tecnológica alemana. Sistema AC.
- *Compartimiento lateral para reemplazo de batería.
- *Larga duración y mayor rendimiento.
- *Batería de litio de alta eficiencia.



2500 A 3500 kg
3 A 6 mts

FE4P50Q

- *Equipo de gran potencia, diseñado con tecnología AC que le brinda mayor rendimiento.
- *Cargador inteligente y sistema de auto diagnóstico.
- *Peso de la carretilla ligero con centro de gravedad optimizado.
- *Calidad, comodidad y seguridad.
- *Batería de litio de alta eficiencia.



5000 kg
3 A 6 mts

TECNOLOGÍA DE LITIO SERIE NBQ L3



*Carga de oportunidad.

*Batería lista en 2.5 horas.

*Llantas ruedas negras o blancas no manchadas.

*Maniobras bajo la lluvia.

*Modelo de 3 palancas; o 4 palancas para aditamentos.

2500 A 3500 kg
3 A 6 mts

COMPONENTES DE MARCAS MÁS RECONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL

Noblelift busca ser la opción principal en patines y apiladores eléctricos, destacándose por su calidad, desempeño y costos competitivos. Hemos logrado ventajas únicas al emplear componentes unificados y estructuras simplificadas de proveedores internacionales, lo que nos permite ofrecer precios muy competitivos y asegurar un alto rendimiento y productividad.



MESAS DE ELEVACIÓN

TFD's

- *Manual o semi-eléctrica, una o doble tijera.
- *Convenientemente ascenso y descenso.
- *Diversos tamaños y capacidades.
- *Acero de excelente calidad.



150 A 2000kg
1.70mts

YLF 1000/2000/4000

- *Mesa Eléctronica doble tijera.
- *Diversos tamaños, ideales para todo tipo de líneas de producción.
- *Distintas alturas de acuerdo a la necesidad de tu empresa.
- *Corriente eléctrica de 110V.



1000/2000 kg
1.78 mts

4000 kg
2.05 mts

HIW y HTFU10

- *Eléctrica, uso sencillo a través del pedal.
- *Diversión de tamaños, ideales para todo tipo de líneas de producción.
- *Disponible en forma de "U".
- *Distintas capacidades de acuerdo a la necesidad de tu empresa.



500 a 2000 kg
1 mts

ACCESORIOS INDUSTRIALES

ADITAMENTOS



ACCESORIOS



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



VENTA DE REFACCIONES MULTIMARCA



TEKS

es distribuidor autorizado de NOBLEMAQ, una marca reconocida por su calidad, resistencia y eficiencia en maquinaria industrial.

Ponemos a tu alcance montacargas, arrastradores, paletizadoras y mas, así como refacciones originales, servicio técnico especializado y soporte postventa, garantizando equipos confiables para cualquier giro industrial.

En TEKS no solo vendemos maquinaria: asesoramos, respaldamos y acompañamos cada proyecto, asegurando soluciones que optimizan la operación, reducen costos y aumentan la productividad de tu empresa.

TEKS + NOBLEMAQ = potencia, confianza y respaldo industrial.

GRUPO TEKS
Toluca y en toda la Republica Mexicana



729 1304220